

VELUX ovenlys til boliger med skrå tage

Dagslys og sundt indeklima







Mere dagslys

Mere liv

75 års forskning og udvikling har gjort os til førende eksperter og globale markedsledere inden for dagslys og frisk luft. Når du vælger et VELUX ovenlysvindue, får du med andre ord mere end bare et vindue.

Du får en løsning, der gør dit hjem både lysere og sundere. Du får et interiør, der føles større og mere attraktivt, og så viser undersøgelser, at dagslys og frisk luft giver mere energi til hjemmets beboere.

Den nyeste teknologi og unikke features

Glæd dig til avancerede produkter, der gør en forskel i hverdagen – fra højsoliserende ThermoTechnology™ til solcelledrevet betjening.

Skræddersyede klimaløsninger

Kig efter vores energibesparende produkter, og se, hvor lidt, der skal til, for at opnå et bedre indeklima med mindre varmetab.

Udvidet hjælp og vejledning

Vores erfarne VELUX medarbejdere står klar med ekspertvejledning både før, under og efter, du har installeret din ovenlysløsning.

Udsøgt kvalitet for pengene

Glæd dig over VELUX produkternes enestående kvalitet til en konkurrencedygtig pris – og nyd den tryghed, der følger med vores garanterede løsninger.

Et sundt hjem for krop og sjæl

Dagslys, frisk luft og behagelige temperaturer

Forskere og eksperter er enige om, at et sundt hjem kræver adgang til mest muligt dagslys, masser af ventilation og en jævn temperatur, der helst skal afspejle dagens rytme.

- Dagslys hjælper kroppen med at tilpasse sig døgnets rytme, så vi nemmere kan falde i søvn om aftenen og føle os udhvilede om morgenen
- Ventilation fjerner partikler og allergener fra luften og holder hjemmet tørt og fri for skimmelsvamp
- En temperatur, som stiger og falder med døgnrytmen, føles mere behagelig og har samme gavnlige effekt som dagslys



6 gode råd til din ovenlysløsning

1 To eller flere giver meget mere

Uanset om det er en ny ovenlysløsning eller en udskiftning, bør du overveje at gøre det med to eller flere VELUX ovenlysvinduer. Dagslyseffekten mere end fordobles, når du udvider fra ét til to ovenlysvinduer.

2 Kontrollér dagslys og energi med solafskærmning

Mængden af dagslys og energi kan du kontrollere med indvendige solafskærmningsprodukter – til mørklægning, lysdæmpning eller ekstra isolering mod varmetab. Eller med udvendige markiser eller rulleskodder, når du har brug for varmebeskyttelse, 100 % lyskontrol eller optimal isolering.

3 Intelligent betjening optimerer energi og indeklima

Optimal kontrol med dagslys, ventilation og energi får du med VELUX INTEGRA®, der kontrollerer både ovenlysvinduerne og solafskærmningen helt automatisk.

4 Udnyt solvarmen og undgå varmetab

Den gratis varme via ovenlysvinduet er især velkommen i vintermånederne. Kombinér yderligere med et mørklæggende energigardin, der holder den opsparede varme indenfor om natten.

5 Slip af med støv og allergener

VELUX ovenlysvinduer gør det nemt at skabe et friskt og sundt indeklima uden støv og allergener. Lad den integrerede ventilationsklap stå åben for kontinuerligt luftskifte uden træk, og åben dernæst ovenlysvinduet for udluftning flere gange dagligt.

6 Til dig, der vil have ekstra tryghed

Gribelistens placering på vores topbetjente vippevinduer gør det meget svært for børn at betjene løsningen. Det giver tryghed i hjemmet. Men du kan også sikre dig på anden vis, f.eks. mod rudeknusning ved at vælge en rudevariant med indvendig laminering.





Indhold

Dagslys gennem alle skrå tage	8-9
Når 1-planshuset skal forynges	10-11
Nye tider i 1½-planshuset	12-13
Intelligent betjening med VELUX INTEGRA® løsninger	14-15
Inspiration	16-41
 Soveværelse	16 – 19
 Stue	20 – 23
 Badeværelse	24 – 27
 Køkken	28 – 31
 Børneværelse	32 – 35
 Hjemmekontor	36 – 37
 Entré og trapperum	38 – 39
 Klassiske bygninger	40 – 41
Vejen til nyt ovenlys	42-49
Få mere inspiration og information	50-51
Priseksempler	52-55



Patricier- og palævillaen

I dag vil de fleste gerne udnytte alle husets dyrebare kvadratmeter, og det får mange til at inddrage patriciavillaens loftsrum til beboelse.



Muremestervillaen

Langt de fleste muremestervillaer er opført før 1940, hvor der ikke fandtes egnede ovenlysvinduer. En del villaer fra perioden har derfor ikke en god ovenlysløsning.



60-70'er parcelhuset

Det klassiske parcelhus var fra begyndelsen præget af mørke fordelingsgange og små rum. I dag vælger mange at åbne husene op med nye facader og ovenlysvinduer.



Fritidshuset

Fordi fritidshuset i stigende grad bliver brugt året rundt, skal huset være lysere og mere energieffektivt end tidligere. Det kan en ovenlysløsning hjælpe med til at opnå.



Typehuset

Typehuset har overtaget arven fra parcelhuset og gjort store rum og rigelige mængder dagslys til den moderne boligs omdrejningspunkt.



Den arkitekttegnede villa

Når arkitekter i dag fokuserer på ovenlys, sundt indeklima og energi-effektive løsninger, er resultatet ofte unikke byggerier med et moderne materialevalg.

Dagslys gennem alle skrå tage

Uanset om huset har loft til kip eller en kompliceret spærkonstruktion, så findes der et passende VELUX produkt til dit skrå tag. Et bredt sortiment af ovenlysvinduer og lystunneler gør det muligt at etablere avancerede dagslys- og ventilationsløsninger til alle tagtyper og til enhver hustype.



Taglejligheden

Et stigende befolkningstal i byerne betyder, at tørrelofternes tid er ved at rinde ud. Ovenlysvinduer gør det nemt at konvertere gamle lofter til attraktive boliger.



Det klassiske hus

Klassiske huse er sarte arkitektonisk og konstruktionsmæssigt. Med VELUX tag- og ovenlysvinduer til netop den type huse får husene en diskret og velfungerende mulighed for at blive opgraderet til moderne standarder.



1½-planshuset

Vælg ovenlysvindue som vippevindue eller tophængt. Kombiner med VELUX INTEGRA® for intelligent fjernbetjening, hvis løsningen er placeret udenfor rækkevidde.



1-planshuset

Vælg ovenlysvindue som vippevindue med VELUX INTEGRA® fjernbetjent kontrol.



Små rum og komplicerede tagtyper

Vælg VELUX INTEGRA® løsning monteret i lysskakt ved stor afstand mellem tag og loft. Hvis tagkonstruktionen forhindrer montering af et almindeligt ovenlysvindue, bør du vælge lystunnel.



Huset med mansard tag

Vælg vippevinduer eller evt. et ovenlysvindue til historiske bygninger. Kombinér med VELUX INTEGRA® intelligent fjernbetjening, hvis løsningen er placeret uden for rækkevidde.



Taglejligheden i den udnyttede loftetage


Vælg ovenlysvinduer som vippevindue eller tophængt. Kombiner med VELUX INTEGRA® intelligent fjernbetjening, hvis løsningen er placeret uden for rækkevidde.

Når 1-planshuset skal forynges

En del ældre huse har svært ved at imødekomme vores moderne krav til dagslys og ventilation. Det gjaldt også for disse to villaer, som ejerne derfor valgte at give en tiltrængt foryngelseskur.

Flere farver i køkkenet

En af de mest åbenlyse fordele ved at skifte kunstig belysning ud med dagslys er lysets evne til at gengive farver. Til forskel fra elektrisk belysning indeholder solens lys alle regnbuens farver, og det har givet denne familie et helt nyt syn på madretternes ingredienser og middagens udseende.



Små facadevinduer og mørke trælofter fik køkkenet til at minde om en hule.



Når man ser den nye ovenlysøsning udefra er den smukt integreret i husets tagflade. Indefra åbner det store lysindfald køkkenet og giver et imponerende udsyn til himlen. Når ovenlysvinduerne åbnes op, forsvinder damp og stegeos hurtigt fra rummet.

Dagslys gjorde stuen større

1-planshuse har ofte mange dybe rum. I denne villa henlå stuens bagerste del i konstant tussmørke, indtil ejerne besluttede sig for at montere en ovenlysløsning med hjælpespær. I dag er rummets bagerste del forvandlet til boligens lyseste hjørne.



Dagligstuen var skarpt opdelt i en lys og en mørk halvdel.



Efter



Ovenlysvinduernes moderne udtryk komplementerer husets funktionalistiske arkitektur set udefra. Indvendigt får ovenlysvinduernes placering øverst i kippen dagslyset til at reflektere mod den hvide væg. Refleksionen forstærker lysets effekt og får det bløde lys til at sprede sig ud i alle rummets hjørner.

Nye tider i 1½-planshuset

De fleste 1½-planshuse er i dag udstyret med en form for ovenlysløsning – og det er godt. Mindre godt er til gengæld, at den enkelte løsning ofte ikke lever op til nutidens forestillinger om lys og luft i boligen. Samtidig har mange af produkterne, der er over 10 år gamle, ikke de samme højisolerende egenskaber som de løsninger, vi tilbyder i dag. Som en konsekvens af dette har disse to boligejere valgt at udskifte deres gamle ovenlysløsning med en ny, der ikke kun er større, men også adskillige gange mere energieffektiv.

Udvid horisonten

Et enkelt ovenlysvindue var langt fra nok til at skabe de lysforhold, de unge ejere ønskede sig i opholdsstuen. Derfor gik de efter en dobbeltløsning med tophængt vindue, så der også blev plads til at nyde udsigten under ovenlysvinduet.



Før

Et enkelt ovenlysvindue er måske bedre end ingenting, men for ejerne føltes det som en halv løsning.



Efter

Udvendigt bryder ovenlysvinduerne den ensformige tagflade og skaber en arkitektonisk balance mellem tag og gavl. Indvendigt kan boligejerne glæde sig over, at når et enkelt ovenlysvindue erstattes med to ovenlysvinduer, stiger lyseffekten til mere end det dobbelte.



Fra arbejdsrum til panoramaudsigt

Mørke trærammer, møbler og høj trempel var i dette tilfælde elementer, der stod i vejen for den gode ovenlysløsning.

Da villaens arbejdsværelse skulle inddrages til opholdsrum, skrottede ejeren de gamle ovenlysvinduer og erstattede dem med seks nye.



De gamle ovenlysvinduer var udtjente og gav ikke ejerne den udsigt, de ønskede sig i deres nye opholdsrum.



Den store tagflade kan netop bære den markante og omfattende ovenlysløsning. Indefra er lysindfaldet og udsigten ikke til at overse. Samtidig gemmer løsningen på en U-værdi, der reducerer varmetab og kuldenedfald til et minimum.

VELUX INTEGRA®

– kontrol til fingerspidserne

Når du vælger nye ovenlysvinduer med VELUX INTEGRA® funktionalitet eller får systemet eftermonteret på din eksisterende løsning, medfølger VELUX INTEGRA® kontrolenheden. Den har touchskærm og indeholder en visuel brugerflade, der giver fuldt overblik over hele din ovenlysløsning. Herfra kan du enten direkte eller ved hjælp af programindstillinger styre alle løsningens mange funktioner.



Her kan du se mulighederne med VELUX INTEGRA® forudindstillede programmer



Godmorgen

Gradvis åbning af ovenlysvindue og solafskærmning sikrer en behagelig opvågen i soveværelset.



Luft ud

Åbner ovenlysvinduet halvt i 15 min. Praktisk ved madlavning og efter et brusebad.



Bedre indeklima

Åbner ovenlysvinduet fire gange dagligt i 15 min. Normal anbefaling er min. tre gange dagligt.



Tag hjemmefra

Lukker alle ovenlysvinduer i huset. Døre og porte bliver også låst, hvis de er forbundet til systemet.



Regnsensor

Regnsensoren får systemet til at lukke ovenlysvinduet, hvis det begynder at regne.



Godnat

Lukker automatisk ud før sengetid. Efter 15 min. lukker ovenlysvinduet, og solafskærmningen rulles for.



Solafskærmning

Kører solafskærmning for midt på dagen for at beskytte mod solens varme og forhindre møblerne i at falme.



Energibalance

Udnytter solafskærmningen til hhv. at beskytte mod solens varme (sommer) og optimere solens rumopvarmning (vinter).



På ferie

Aktiverer solafskærmningen på forskellige tidspunkter af dagen, så boligen ser beboet ud.



io-homecontrol® er avanceret og sikker radioteknologi, som er nem at installere. Produkter, der er mærket io-homecontrol®, kommunikerer med hinanden, hvilket giver øget komfort, sikkerhed og energibesparelser.

www.io-homecontrol.com



VELUX INTEGRA® – til både nye og eksisterende

Du kan både få VELUX INTEGRA® til en eller flere af dine eksisterende ovenlysvinduer og til dine nye. Til dine eksisterende ovenlysvinduer er der naturligvis tale om en eftermontering, mens dine nye ovenlysvinduer leveres med VELUX INTEGRA®. I begge tilfælde kan du vælge mellem elektrisk eller solcelledrevet produkter.



Elektrisk

Når du bygger nyt, er det nemmere at skjule ledningsføringen, der skal levere strøm til din VELUX INTEGRA® ovenlysløsning. Med ledningsføringen kan du vælge elektriske VELUX INTEGRA® produkter, som udelukkende kører på strøm direkte fra elnettet.



Solcelledrevet

Vil du undgå at trække ledninger til din eksisterende løsning, kan du i stedet anvende solens energi. VELUX INTEGRA® betjeningsæt og produkter med solcelledrevet funktionalitet er ledningsfrie og eftermonteres på dine allerede indbyggede ovenlysvinduer.

VELUX INTEGRA® Active klimakontrol

– kontrollér dit indeklima med sensorer



VELUX INTEGRA® Active klimakontrol er et sensorbaseret klimasystem, der automatisk styrer hjemmets elektriske markiser. De trådløse sensorer overvåger løbende lysets intensitet og udetemperaturen. Derved udnyttes solens energi til opvarmning, og boligen afskærmes om sommeren mod overophedning. På den måde opnår du en mere behagelig rumtemperatur på en energivenlig måde – helt automatisk.



Vågn op til en smukkere morgen

Det er lidt paradoksalt. Selvom vi bruger en tredjedel af vores tid i sengen, er soveværelset ofte det mest oversete rum i boligen. Vi sover der bare, tænker vi. Og alligevel er det første, vi spørger hinanden, når vi vågner: Har du sovet godt? Derfor er det en god ide at forestille sig soveværelset som et sted, hvor der bør være lyst og rart – ligesom i boligens øvrige opholdsrum. Det perfekte soveværelse bør fungere som hjemmets oase, en mental stillezone, hvor du kan slappe af og lade op både fysisk og psykisk. Med VELUX ovenlysløsninger mærker du altid en sund og indbydende stemning – et indeklima, hvor lys, varme og ventilation løbende kan tilpasses dit behov for søvn og hvile.

Natten igennem hjælper solafskærmningen med at holde rummet mørkt og temperaturen jævnt kølig. Og når natten rinder ud, vågner du op til dagens smukke morgenlys. VELUX INTEGRA® sørger automatisk for, at solafskærmningen gradvist glider op, og ovenlysvinduet efterfølgende åbner for den friske luft.

Anvendte vinduesprodukter

2 sæt hvert bestående af
1 stk. GPL tophængt vindue str. MK08 og
1 stk. GIL fast underelement str. MK34.
Inkl. kombiinddækninger, isoleringssæt og lysningskit.
Tophængte vinduer kan vippe rundt, når de skal pudsес.
Kr. 12.407,- pr. sæt inkl. moms.

Anvendte solafskærmningsprodukter

2 sæt hvert bestående af
1 stk. DKL mørklægningsgardin str. MK08 og
1 stk. DKL mørklægningsgardin str. MK04, farve 4561.
Kr. 2.154,- pr. sæt inkl. moms.



Et åbent ovenlysvindue lufter hurtigt ud i rummet og sikrer et sundt sovemiljø.





Soveværelse

En kombination af høje og lave ovenlysvinduer sikrer stort lysindfald og udsigt i soveværelset.

Vejen til dine drømme

Plejer du at sove med vinduerne åbne – eller foretrækker du totalt mørke og stilhed? Netop fordi vi alle sammen har hvert vores søvn mønster, har vi udviklet en bred vifte af løsninger, der dækker individuelle ønsker til soveværelset.

Er du træt af måneskin og nattens påtrængende gadebelysning, så vælg et af vores mørklægningsgardiner, der lukker af for lyset. Du kan også gå efter en flot dag og nat løsning med duogardin 2-i-1, der forener mørklægning med dekorativt plisségardin til dagslyset i samme ovenlysvindue. Gardinerne tillader blød belysning sammen med mørklægning. Kombinerer du ydermere med en udvendig markise reduceres varmeeffekten gennem ruden med op til 73 %. Vil du have komplet fred og ro, så vælg et ovenlysvindue med støjdæmpende rude.

Ønsker du optimal kontrol døgnet rundt, bør du vælge VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer med automatisk morgenstyring af solafskærmning og udluftning. Aktivér programmet "Godmorgen" på din kontrol-enheds touchskærm, og du vågner til både solopgang og en frisk morgenbrise. Programmet kan ovenikøbet sørge for ventilation inden sengetid.




Indstil VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk udluftning, f.eks. faste tidspunkter for daglig ventilation.



Den åbne ventilationsklap sikrer frisk luft til soveværelset, selv når ovenlysvinduet er lukket.



Luk effektivt af for lyset med mørklægningsgardiner, og hold solens varme væk med markiser.



**Mennesker ånder ind og ud
22.000 gange om dagen**

Mangel på frisk luft hæmmer
indlærings- og arbejdsvevnen
og kan medføre allergi

VELUX INTEGRA® intelligent
styresystem gør det nemt at lufte
ud med fjernbetjening, når vinduet
er udenfor rækkevidde.

Tilpas din ovenlysløsning
med solafskærmning, så den
understøtter soveværelsets
funktioner mest muligt.





Velkommen i stuen

Hvad enten du underholder gæster, leger med ungerne eller lader op på sofaen, så vil stuen altid være hjemmets hjerte. Et sted, hvor der er brug for en behagelig lys atmosfære, gode udluftningsmuligheder og måske endda en smuk udsigt at falde i staver over.

VELUX ovenlysløsninger vil altid få et rum til at virke større og lysere end facadevinduer og kviste. Ovenlysvinduernes orientering mod himlen betyder nemlig, at de er langt mere effektive til at lede dagslys ind i boligen.

Anvendte vinduesprodukter

3 stk. GGL ovenlysvinduer str. PK08
inkl. kombi inddækning og isoleringssæt.
Kr. 5.806,- pr. sæt inkl. moms.

Anvendte solafskærmningsprodukter

3 stk. FHB foldegardin str. PK08 farve 6504
Kr. 1.580,- pr. stk. inkl. moms.



Ovenlysvinduer giver ekstra dagslys i stuen og reducerer behovet for kunstig belysning.






God stemning i hjemmets hjerte

I stuen skal der være plads til alle. Der skal være lyst og rart og allerhelst også lidt varmt og hyggeligt, så man får lyst til at blive siddende med en god bog eller film.

Brug en ovenlysløsning til at lukke stuen op og placér den, så du opnår den rette kombination af blødt dagslys, varmt sollys og måske endda en smuk udsigt. Placerer du ovenlysvinduerne i tagetagen med udsigt til omgivelserne, bør du vælge et tophængt ovenlysvindue, så du kan træde helt frem i lysningen og nyde udsigten til det fri. Husk at vælge en fjernbetjent løsning, hvis ovenlysvinduerne sidder helt uden for rækkevidde, hvad enten de er placeret højt, eller møbler står i vejen. Det gør det nemmere og hurtigere at lufte ud, f.eks. når der er gæster.

Mange centrale opholdsrum vender mod syd, så boligen føles lysere det meste af dagen. Sydvendte ovenlysvinduer er meget udsatte for solens varme. Derfor bør du altid kombinere med varmebeskyttende solafskærmning i form af markiser, der kan minimere solens effekt. Supplér med indvendige plisségardiner eller rullegardiner, der dæmper lyset fra eftermiddagens lave sol – så bevarer du den gode stemning i hjemmets hjerte.

Tilpas mængden af dagslys med rullegardin, så opholdet i stuen bliver behageligt.



Et ovenlysvindue højt placeret giver ofte en god mulighed for at lufte ud med skorstenseffekt.



Indstil VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk udluftning.



Fleksibel solafskærmning skærmer præcist for lyset og beskytter møblerne mod at falme i solen.

Ovenlysvinduet op mod gavlen får dagslyset til at reflektere ind i rummet via den hvide væg. Resultatet er et blødere lysindfald, der spredes længere ud i rummet.



En ovenlysløsning, der rækker helt ned til gulvet, giver rummet en tættere kontakt til omgivelserne. Bemærk VELUX CABRIO® tagaltan, der bringer udelivet helt ind i stuen.






Det bliver en god dag

Når de første stråler kigger ind ad ovenlysvinduerne, og den friske morgenluft vifter duggen væk fra spejlet, så er det dagen, der tripper for at komme i gang.

Dagslys og frisk luft er vigtige egenskaber ved ethvert badeværelse, for de fortæller dig både fysisk og mentalt, at det er tid til at vågne. De tænder for dine sanser og gør dig hurtigere klar til dagens opgaver. Med ovenlysvinduer får du masser af dagslys ind i dit badeværelse, og du får mulighed for at lufte grundigt ud, så fugten forsvinder hurtigt fra vægge og spejl.



Gode udluftningsmuligheder sikrer en tør og frisk atmosfære i badeværelset.



**2-4 udluftninger om dagen
er alt, der skal til for at opnå
optimal luftkvalitet
indendørs**

Anvendte vinduesprodukter

2 stk. GGU vippevinduer str. MK08.
Inkl. kombiinddækning, isoleringssæt og lysningspanel.
Kr. 7.619,- pr. stk. inkl. moms.

Anvendte solafskærmningsprodukter

2 stk. PAL persienner str. MK08, farve 7001.
Kr. 1.043,- pr. stk. inkl. moms.



Badeværelse

En høj ovenlysløsning er ideel til badeværelser med få kvadratmeter. Det får et lille rum til at virke væsentligt større.

Badet i dagslys

Det er dejligt med lys og luft i badeværelset, især om morgenen, når man træder frisk ud af bruseren til sin morgenbarbering eller make-up. Men badeværelset er også et funktionelt rum, der kræver solide materialer og løsninger. Derfor bør du vælge ovenlysvinduer med polyuretan overflade. Deres glatte og fugtafvisende overflade er specielt velegnet til rum med ekstra høj luftfugtighed, og så er alle indre hjørner rundede, hvilket gør det nemt at tørre rammer og karm over med en fugtig klud. Polyuretanbelægningen er tilmed smudsafvisende, så du ikke behøver svinge kluden hver dag. Det er en praktisk detalje.

Ordentlig udluftning er ekstremt vigtigt i badeværelset, og heldigvis er det også utroligt nemt. Tag fat i gribelisten øverst og træk ned. Trækker du en lille smule, åbner ventilationsklappen for baggrundsventilation – trækker du helt ned, åbner vinduet helt for aktiv udluftning.

Kan du ikke nå dit ovenlysvindue, bør du vælge VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer med fjernbetjent styresystem. Med VELUX INTEGRA® styrer du ovenlysvinduet direkte fra en kontrolenhed med mange indbyggede programmer, bl.a. et ventilationsprogram, der ventilerer rummet helt af sig selv.



En hvid smudsafvisende polyuretanoverflade beskytter ovenlysvinduet indre trækonstruktion mod fugt.



Den åbne ventilationsklap tilfører tør og frisk luft til badeværelset, selv når ovenlysvinduet er lukket.



Vælg programmet "Luft ud" på VELUX INTEGRA® kontrolenheden, og ovenlysvinduet lukker automatisk efter 15 minutter.

En lystunnel leder dagslys ned i badeværelser, der er placeret midt i huset, hvor der ikke er mulighed for andre ovenlysløsninger.

Vælg persienner til dit badeværelse. Persiennerne er lavet af et fugtbestandigt materiale, der er specielt velegnet til vådrum. De er nemme at rengøre, blænder effektivt for indkig og leder solens stråler hen, hvor du har brug for det.





Den perfekte ingrediens

Køkkenet er det sted i boligen, hvor der er mest aktivitet i løbet af dagen. Der er altid gang i et eller andet – aftensmad eller opvask, lektier eller madpakker. Al den aktivitet sætter sit præg på rummet og stiller ekstra store krav til indeklimaet.

Dagslys og ventilation gør arbejdet i køkkenet en hel del sjovere. Rigtigt dagslys fremhæver madvarernes farver og får det bedste frem i ethvert måltid. Ordentlig ventilation hjælper med at fjerne damp, steges og madlugt hurtigt og effektivt. Med et eller flere ovenlysvinduer får du begge dele i én og samme løsning – masser af dagslys og rigelig ventilation til gavn for både madelskere og lektielæsere.



Fjern lugt, fugt og steges fra køkkenet, og gør plads til liv, farver og et sundere indeklima.

Anvendte vinduesprodukter

3 stk. VELUX INTEGRA® GGL elektriske vippevinduer str. MK08.
Inkl. inddækning og isoleringssæt.

Kr. 8.500,- pr. stk. inkl. moms.



Tilsæt rigeligt dagslys og frisk luft

En større ovenlysløsning kan vende op og ned på ethvert køkken. Hele rummet ændrer karakter, mens det vender sig mod dagslyset, der kommer strømmende ind og spreder sig til alle hjørner. Virkede rummet før lidt trangt og indelukket, føles det nu større og mere indbydende med mere dagslys og mindre madlugt.

Til køkkenet anbefaler vi ovenlysvinduer med polyuretan-overflade. Den glatte overflade afviser effektivt både damp og stegeos, og skulle der samle sig lidt snavs alligevel, så gør de rundede hjørner det nemt at tørre ramme og karm over med en fugtig klud. Højt placerede ovenlysvinduer kan også være en fordel, fordi det gør det muligt at lufte rummet hurtigt ud, når du samtidig åbner en dør eller et facadevindue. Metoden sætter gang i en skorstenseffekt, der skifter al luften ud på få minutter uden at nedkøle selve boligen.

Resultatet er et rent og tørt indeklima med mindst muligt varmetab til omgivelserne.

Vælger du højtplacerede ovenlysvinduer, vil dagslyset i mange tilfælde have mulighed for at reflektere mod en væg, inden det spredes ud i rummet. Resultatet er en blødere og mere funktionel belysning.



Højt placerede ovenlysvinduer gør det ekstra nemt at lufte ud med skorstenseffekt. Åbn ovenlysvinduer og facadevinduer eller døre på samme tid, og hele huset bliver luftet igennem på få minutter.



Det gennemsigtige insektnet holder kriblende og summende væsner væk fra køkkenbordet og kan kombineres med anden solafskærmning.



Indstil VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk udluftning.



God udluftning betyder alt, når der er gang i gryder og pander. Især når køkkenet er samlet på få kvadratmeter. Brug det åbne ovenlysvindue som naturlig emhætte, så du slipper for mekanisk støj og unødigt strømforbrug.



I mindre køkkener kan selv et enkelt ovenlysvindue få stor betydning for rummets komfort og indeklime. Vælg en VELUX INTEGRA® løsning, når ovenlysvinduerne er uden for rækkevidde.





15 %



Børns indlæringsevne forbedres med op til 15 %, hvis de opholder sig i et godt indeklima

I børnehøjde

Et frirum og et sovested, et studerekammer og et balladeværelse. Set fra børnehøjde er der ingen grænser for, hvad man kan bruge sit helt eget rum til. Og det skal indretningen kunne bære.

Børneværelset er en slags minibilig, hvor en masse forskellige aktiviteter kræver forskellige løsninger døgnet rundt. En VELUX ovenlysløsning hjælper med dagslys og ventilation til leg og lektielæsning. Den lufter ud efter natten og fanger dagens første stråler, når det er tid til at vågne. Den er i gang døgnet rundt, så rummet bliver et lysere, sjovere og sundere sted at være barn.



En ovenlysløsning med udsigt til omgivelserne får rummet til at virke større og mere inspirerende.

Anvendte vinduesprodukter

1 stk GGL vippevindue str. PK08

1 stk. GIL fast underelement str. PK34

inkl inddækning, isoleringssæt og lysningskit

Kr. 11.963,- pr. sæt. inkl. moms.

Anvendte solafskærmningsprodukter

2 stk. duogardin 2-i-1 DFD, farve 4570.

Fra kr. 1.598,- pr. stk. inkl. moms.



Børneværelse

Nyhed

Selv den hårdeste Jedi har brug for en god nats søvn. Her kan eventyret fortsætte i drømmene og mørket med mørklægningsgardiner.

STAR WARS

VELUX

© & ™ Lucasfilm Ltd

Til leg, lektier og sengetid

I børneværelset er et sundt indeklima vigtigt på alle tider af døgnet, både når der skal tegnes, regnes og leges orker og prinsesser. Alle undersøgelser viser nemlig, at dagslys og frisk luft spiller en væsentlig rolle for børns trivsel og koncentrationsevne, især når de skal tænke kreativt og lære nyt.

Supplér med solafskærmning i form af mørklægningsgardiner og udvendige markiser. På den måde kan du altid holde solens varme ude og nattens mørke inde – også den nat, du selv frembringer, når de mindste har behov for en middagslur. Er børnene kommet i fedtfingeralderen kan det være en god ide at vælge ovenlysvinduer med polyuretan. Den glatte overflade er smudsafvisende og nem at tørre over med en fugtig klud.



Udvendig markise i kombination med mørklægningsgardin beskytter mod varmen om dagen og gør det nemmere at falde i søvn om aftenen.



En ekstra lås i det topbetjente ovenlysvindue optimerer sikkerheden i børneværelset.



Med et mørklægningsgardin er børnene klar til at få deres skønheds søvn.



Vælg "Godnat" på VELUX INTEGRA® kontrol-enheden for automatisk mørklægning.

VELUX
gardiner
er børnesikret,
uden snoretræk



"Piloten er lettet..."
Gør børneværelset til inspirationskilde for både store og små med mørklægningsgardiner. Spændende og sjove Disney® motiver til børneværelset lukker effektivt dagslyset ude.



© Disney.

VELUX®



Anvendte vinduesprodukter

2 sæt hvert bestående af
1 stk. GPL tophængt vindue str. MK08 og
1 stk. GIL fast underelement str. MK34.
Inkl. kombiinddækninger, isoleringssæt og lysningskit.
Kr. 12.094,- pr. sæt, inkl. moms.

Anvendte solafskærmningsprodukter

2 sæt hvert bestående af
1 stk. FHL plisségardin str. MK08 og
1 stk. FHL plisségardin MK04, farve 1272.
Kr. 2.580,- pr. sæt, inkl. moms.



Et lyst og frisk miljø skærper
kroppen mentalt og øger
præstationsevnen.

Et inspirerende arbejdsmiljø

Mange har i dag et værelse eller hjørne, hvor privatboligen støder sammen med arbejdslivet, ofte i form af en kontorplads med en reol og et skrivebord. Selvom der ofte er brug for pladsen, så får det sjældent tildelt husets mest populære kvadratmeter – og det er ærgerligt, især fordi rum med dagslys og frisk luft øger koncentrationen og evnen til at lære nyt.

Et arbejdsværelse eller hjørne kan imidlertid godt være lyst og attraktivt, selvom det ligger lidt for sig selv. Der skal ikke mere til end to eller flere VELUX produkter, så forvandler en trist skråvæg sig til en stor, inspirerende udsigt med masser af dagslys og frisk luft til tankerne.



Skyggen fra mørklæggende energigardin kan indstilles præcist med trinløs betjening i top og bund. Kombinér med markise for optimal varmebeskyttelse.



Hold ventilationsklappen åben, når du arbejder. God ventilation skærper koncentrationsevnen og øger vores fysiske trivsel.



Indstil VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer til automatisk udluftning. Indstil f.eks. faste tidspunkter for daglig ventilation.




En lystunnel leder dagslys ind i afsides rum, der normalt må klare sig uden. Lyset øger rummets anvendelighed, så det f.eks. kan inddrages som hjemmearbejdsplads.





Entré og trapperum




En ovenlysløsning får smalle trapperum til at virke større og giver optimale muligheder for udluftning.

Anvendte vinduesprodukter

6 stk. VELUX INTEGRA® GGL elektriske vippevinduer str. MK08 inkl. kombiinddækninger, isoleringssæt og lysningskit.
Kr. 9.113,- pr. sæt inkl. moms.



Brug VELUX INTEGRA® udluftningsprogrammer til at ventilere boligens centrale fordelingsarealer. Det gavner indeklimaet i hele huset.



Et ovenlysvindue i trappeskakten er ofte en god mulighed for at lufte ud med skorstens-effekt.

Lad dagslyset vise vej

Fordelingsrum og gangarealer løser en central opgave i alle boliger, men selvom vi er dybt afhængige af deres funktionalitet, ender de værdifulde rum ofte som mørke skakter og uhyggelige vandrehaller. Det er spild af gode kvadratmeter.

Med VELUX ovenlysløsninger bliver trappen, gangen, entreen og reposen en integreret del af boligen, som kan løse opgaver på linje med andre vigtige rum. Dagslys vil altid indbyde til ophold og aktivitet, og selvom en trappe næppe er stedet at hænge ud, så vil det naturlige lys øge rummets funktionalitet og gøre passagen langt mere bekvem og sikker. Og så behøver du ikke famle efter lyskontakten, hver gang du skal en tur gennem huset.



Indersiden af lystunnelens rør er belagt med en super-reflekterende folie, der leder mest muligt dagslys fra omgivelserne ned i boligen.





Klassisk tagvindue GVR til restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Tagvinduet imødekommer kravene til design og patinerer smukt i takt med resten af taget.

Det klassiske tagvinduet er udformet, så det passer til tagstenenes svungne former. Det understreges af den buede overkarm og ramme. Tagvinduet er specifikt udviklet til opvarmede rum i fredede og bevaringsværdige bygninger. Tagvinduet har samme udtryk som et traditionelt tagvindue i støbejern, og det betjenes ved hjælp af en udskyderstang.



Klassisk GVR ovenlysvindue til fredede og bevaringsværdige bygninger fås i zink eller kobber og leveres med inddækningsdele til tegltag eller skifertag.

Moderne tag- og ovenlysløsninger til klassiske bygninger

Tag- og ovenlysløsninger til klassiske bygninger er en særlig disciplin, der kræver forståelse for byggetraditioner og respekt for husenes bevaringsmæssige kendetegn. Sortimentet af VELUX produkter til fredede og bevaringsværdige bygninger forener moderne standarder med generelle, historiske stilreferencer.

Klassisk tagvindue GVO er designet til renoveringsopgaver af historiske bygninger med udgangspunkt i traditionelle værdier.

Klassisk tagvindue GVO er et moderne alternativ til traditionelle støbejernsvinduer. Det er fremstillet i polyuretan og aluminium og udstyret med rullegardin med sort netdug. Tagvinduet betjenes ved hjælp af en udskyderstang, der kan fastholde ruden i tre positioner.

Den svagt buede overkarm og ramme giver GVO tagvinduet et karakteristisk, historisk udtryk.



Klassisk ovenlysvindue GGL/GPL er til klassiske bygninger, der arkitektonisk kræver vinduer med sprosser.

Klassiske ovenlysvinduer GGL/GPL er et moderne ovenlysvindue med samme ypperlige tekniske egenskaber som et almindeligt ovenlysvindue. Det sikrer stort lysindfald, effektiv ventilation og særdeles gode isolerende egenskaber. I denne version er der blot monteret en sprosse.

Klassisk GGL/GPL leveres både som vippevinduer og tophængte ovenlysvinduer, der med sprossen passer til stilen i klassisk byggeri.



1 Vælg produkt og funktion

Som grundlag for at vurdere din egen situation i forhold til din bolig, får du her en oversigt med alle VELUX produkterne. Med det omfattende sortiment findes der en VELUX ovenlys-løsning til ethvert rum og til ethvert tag.



Vippevindue

- Vippevindue, der kan åbnes i alle positioner
- Forsynet med gennemgående gribeliste, der gør det let at betjene



Håndværkerudgang

- Giver direkte adgang til taget for reparation og vedligeholdelse



Tophængt ovenlysvindue

- Tophængt vindue, der åbner helt op til 45°, så du kan stå oprejst i vinduesåbningen
- Vinduet er, i de fleste størrelser, godkendt som redningsåbning



VELUX INTEGRA® vippevindue

- Vippevindue med VELUX INTEGRA® betyder fjernbetjening og styring af din ovenlysløsning



Facadelyselement

- Sammenbygges både med vippe- og tophængt ovenlysvindue
- Leveres både som oplukkelig og fast element




VELUX CABRIO® tagaltan

- Åbner helt op til 45°, så du kan stå oprejst og bevæge dig helt ud til fronten
- Når tagaltanen er lukket, har du mere udsigt, fordi den nederste del når til gulvet



Tagterrasse

- Giver adgang til udvendig terrasse






Lystunnel

- Giver lys ned i rum, der ikke har mulighed for facadelys eller direkte ovenlys



Klassisk tagvindue til fredede og bevaringsværdige bygninger

- Til opvarmede rum i fredede og bevaringsværdige bygninger
- Tophængt tagvindue med zinkbeklædning og med gode isolerende egenskaber



Klassisk tagvindue til historisk bygninger

- Tophængt, sort tagvindue med sort beklædning til renovering af historiske bygninger




Klassisk ovenlysvindue med sprosse til klassiske bygninger

- Ovenlysvindue med lodret midtersprosse til klassiske bygninger



VELUX fladtagsprodukter

- VELUX sortimentet omfatter også komplette løsninger til boliger med fladt tag



VELUX underelement

- Sammenbygges både med vippe- og tophængt ovenlysvindue
- Giver mere udsigt, fordi denne del når til gulvet



5°-15°

Har din bolig fladt tag?

Læs mere i brochuren
VELUX ovenlys
til boliger med flade tage



2 Vælg kombination

Vælg den kombination af ovenlysvinduer, der udnytter rummets muligheder og opfylder dit behov for udsigt og dagslys bedst. Nedenfor er vist de mest populære løsninger, der alle giver et godt udsyn og optimalt lysindfald. Det er værd at huske, at dagslyseffekten mere end fordobles, når du udvider fra ét til to ovenlysvinduer.



Tvilling

To vinduer indbygget ved siden af hinanden sikrer et stort lysindfald. En elegant smal tvilling sammenbygning opnås med EBY hjælpespær.



Kombi - tre

Tre vinduer indbygget på række giver et flot lysindfald. En optimal sammenbygning opnås med EKY hjælpespær.



Kombi - dannebrog

Vinduer kan bygges sammen både over, og ved siden af hinanden som sannebrog, og giver dermed et godt udsyn og optimalt lysindfald.



Kombi - seks

Seks vinduer i én samlet løsning sikrer rummet et imponerende panorama med enestående udsyn og lysindfald.



Kombi - duo

To vinduer over hinanden forener stort lysindfald med direkte udsyn til omgivelserne.



Kombi - trippel lodret

Tre vinduer over hinanden er velegnet ved etageadskillelser og trapper, så man leder ganglyset fra første sal helt ind i stueetagen.



Kombi - tre ovenlysvinduer plus tre faste underelementer

Seks vinduer med tre faste underelementer giver en klassisk ateliereffekt med masser af lys til rummet.



Et ovenlysvindue plus et facadevindue - kombi

Er huskonstruktionen til det, giver denne kombination en god udnyttelse af den indvendige høje trempelvæg.



Tagterrasse løsning

Tre tophængte overelementer plus tre underelementer til tagterrasse tilfører rummet en ekstra dimension ved at inddrage skunkpladsen. Oplukkeligt facadeelement sikrer nem adgang til terrassen.



Tagaltan CABRIO® løsning

Velegnet til taglejligheder og rum med udsigtsmuligheder – eller hvor man bare vil ud i det fri. Ses her sammenbygget med tophængt vindue med fast underelement




Kombi - fire vinduer i kip


Med en kip-inddækning kan vinduerne placeres helt op mod tagrygningen, hvor solens stråler leder lys ned i boligen, uanset hvor på himlen, den er.

3 Vælg vinduets placering og størrelse

Vurdér din ovenlysløsnings placering i forhold til boligens tagtype, rummets funktion og dine personlige ønsker samt lysets spredning. Det skal være nemt at nyde udsigten fra dine ovenlysvinduer. Det er altid en god ide at kombinere lavtplacerede ovenlysvinduer med højtplacerede, så du både får udsigten og den størst mulige dagslyseffekt i rummet.



Anbefalet rudeareal



Iht. bygningsreglementet skal en bolig være velbelyst. VELUX Danmark anbefaler altid et rudeareal på 10-20% af gulvarealet for at opnå et godt dagslys.

Anbefalet vinduesplacering



Flere ovenlysvinduer, placeret i forskellig højde, giver en større dagslyseffekt i rummet, selv i de fjerneste hjørner. Når ovenlysvinduer er jævnt fordelt i rummet vil de fange mere dagslys i takt med, at solen bevæger sig henover himlen.

Muligheder for mere ovenlys



Dybt lysindfald: Højt placeret ovenlys spreder ekstra meget dagslys ind i rummet. Panoramaudsigt: 2 eller flere vinduer på række giver en ekstraordinær god udsigt. Havekig: Ovenlysvinduer i gulvhøjde giver et kig – lige ned i haven.

4 Vælg vinduets materiale og finish

Når du vælger indvendig finish til dit VELUX ovenlysvindue, er det en god ide at overveje rummets placering og anvendelse. Få hjælp til at vælge det rigtige produkt nedenfor.


Hvidmalet træ

- Perfekt til de fleste rum i hjemmet
- Vandbaseret maling med diskret træstruktur
- UV-resistent maling bevarer den hvide farve
- Passer perfekt til hvide lofter eller vægge
- Matcher hvidmalede facadevinduer
- Højkvalitetsfyrretræ udvendigt beklædt med aluminium



Hvid polyuretan overflade

- Perfekt til vådrum og løsninger uden for rækkevidde
- Vandafvisende overflade modvirker opsamling af snavs og fugt
- Vedligeholdelsesfrit materiale
- Thermo-modificeret trækerne
- Passer perfekt til hvide lofter eller vægge



Klarlakeret træ

- Træ med synlig træstruktur
- Behandlet med mat, vandbaseret, transparent lak
- Passer perfekt til hvide lofter eller vægge
- Matcher facadevinduer i træ
- Højkvalitetsfyrretræ udvendigt beklædt med aluminium

Udvendig beklædning

Alle VELUX ovenlysvinduer er vedligeholdelsesfri udvendig og er som standard udstyret med grå aluminiumsbeklædning.

Kan også leveres med aluminium, zink- eller kobberbeklædning.



Aluminium



Zink



Kobber

5 Vælg rudetype

Vi anbefaler altid indvendigt lamineret rudetyper, når ovenlysvinduet placeres over opholdssteder, hvor familien f.eks. sover, leger og arbejder.

Alle VELUX ovenlysvinduer er som standard udstyret med lavenergiruder, der har hærdet glas på den udvendige side. Alle ruderne opfylder naturligvis bygningsreglementets energikrav.

		 Traditionel bolig og renovering	 Nybyggeri og lavenergihuse	
		Standard --50	Funktion --70	Super lavenergi --66
Rudetyper		2-lagsrude	2-lagsrude	3-lagsrude
	Varmeisolering Lavenergiruder reducerer varmetabet og forbedrer hjemmets komfort.	•	•	•••
	Solvarmebidrag Når solen skinner i kolde perioder, bidrager varmen fra solen med gratis rumopvarmning.	•••	•••	••
	Støjdæmpning En kombination af lamineret glas og forbedret rudetykkelse dæmper effektivt støj udefra. Ramme, karm og pakninger hjælper yderligere med at reducere støj.		••	•••
	Positiv energibalance God energibalance opstår, når ruden formår at udnytte solens varmebidrag om vinteren og beskytte mod dens varmeffekt om sommeren. Begge egenskaber kan optimeres yderligere med den rette solafskærmning.	✓	✓	✓
	Sikkerhed Indvendig laminering holder glasset sammen og sikrer mod splintræng i tilfælde af brud.		✓	✓
	Styrke Ruden har hærdet glas udvendigt, hvilket forstærker ruden mod hagl, kraftig vind og snelast.	✓	✓	✓
	Smudsafvisende – udvendigt Tophængte eller højsiddende ovenlysvinduer kan være vanskelige at rengøre. Vælg denne rudetype med udvendig belægning, der gør det svært for skidt og snavs at sætte sig fast.			✓
	Anti-dug Anti dug belægningen har den egenskab, at den nedsætter den afkøling, der sker om natten, og dermed øges overfladetemperaturen på ruden en smule. Dette reducerer antallet af dage med udvendig dug væsentligt – og holder ruden klar.			✓
	Anti-falming Reducerer UV-strålingen gennem ruden, så falming forsinkes.		✓	✓

VELUX Danmark forhandler specialruder til mange forskellige formål:

- Ekstra lydreducerende til bebyggelser i områder, der er påvirket af kraftig støj som f.eks. fra lufthavne.
- Mattered glas mod indkig.
- Glas, der reducerer lyset.

Find mere information om specialruder på velux.dk eller kontakt VELUX rådgivning og projektsupport på tlf. 45 16 45 16.

• God •• Bedre ••• Bedst

✓ Egenskaber inkluderet i rudetype

6 Vælg gardintype, farve og motiv

Udvendig varmebeskyttelse



Markise

Effektiv varmebeskyttelse

- Transparent dug
- Letter PC arbejde og TV kigning, fordi solstrålerne ikke reflekteres i skærmen



Rulleskodde

Optimal varmebeskyttelse og mørklægning

- 100 % mørklægning
- Reducerer støj fra hagl og regn



Mørklæggende energigardin

Mørklægning og isolering


- Mørklægning
- Isolerende effekt
- Fleksibel indstilling
- Dobbeltplissé dug
- Ingen synlige snorer



Mørklægningsgardin

Perfekt søvn

- Mørklægning
- Trinløs indstilling



Mørklægningsgardin med motiver

Disney og Star Wars kollektioner


- Mørklægning
- Trinløs indstilling





Duogardin 2-i-1

Mørklægning og regulering af lys i ét gardin


- Mørklægnings- og plisségardin fastgjort i samme gribeliste
- Trinløs indstilling





Pick & Click!®



Pick & Click!®





Disney & VELUX Dream Collection



Star Wars & VELUX Galactic Night Collection



Pick & Click!®



Pick & Click!®



Gratis
stofprøver
rekvireres på
veluxshop.dk

Indvendig regulering af dagslys



Foldegardin

Elegant og dekorativt

- Bløde lyseffekter
- Fleksibel og trinløs betjening uden snoretræk
- Udskiftelig gardindug



Dekorativ foldegardin

Designkollektion

- 6 elegante dessiner by Scholten & Baijings
- Fleksibel og trinløs betjening uden snoretræk
- Udskiftelig gardindug



Plisségardin

Dekorativ blød belysning

- Trinløs skinesystem med manuel betjening eller elektrisk fjernbetjening
- Fleksibel betjening med både top- og bundskinne



Rullegardin

Dæmper lyset

- Blænder for indkig
- Dug i smudsafvisende materiale
- Trinløs indstilling



Persienne

Optimal lysregulering


- Stilrent lameldesign uden huller eller snoretræk
- Sideskinner i børstet aluminium



Insektnet


Lukker 100 % for insekter

- Holder insekterne ude, men bevarer udsigt og lysindfald
- Kan kombineres med alle ind- og udvendige VELUX gardiner




Colour Collection by Scholten & Baijings

Pick & Click!®



Pick & Click!®



Pick & Click!®

^A Med holdekrog

^B Med sideskinner




Pick & Click!®



8888

Originale VELUX gardiner vil altid passe perfekt til dine VELUX ovenlysvinduer



Pick & Click!®



Få mere inspiration og information om din ovenlysløsning

Få svar på alle dine spørgsmål

Du kan også søge yderligere information og inspiration på vores hjemmeside. Siden indeholder alt om priser, produkter, billedgallerier samt tips til dine projekter. Samtidig præsenterer vi alle nye temaer og kampagner, så du altid er opdateret om vores mest attraktive tilbud.

Søger du en forhandler, eller har du brug for et tilbud fra en VELUX dagslys-rådgiver, hjælper vi dig videre direkte fra forsiden.

Se mere på velux.dk



Find prisen på din ovenlysløsning




VELUX produkt- og priskonfigurator

Vil du gerne kende prisen på din helt egen favoritløsning, så klik ind på VELUX produktkonfigurator.

På hjemmesiden indtaster du oplysninger om din kommende ovenlysløsning og følger løbende totalprisen på det samlede antal produkter.


VELUX produktkonfigurator er logisk opbygget og giver mulighed for at gemme, printe eller dele alle oplysninger om de valgte produkter. Det gør det nemmere at vurdere løsningen sammen med venner, familie eller din håndværker.

Se mere på velux.dk



- 1 Vælg mellem ovenlysløsninger, kombinationsløsninger og ovenlys til fladt tag.
- 2 Vælg type af rum og bliv guidet til anbefalinger til betjening, solafskærmningsprodukter, størrelse o.s.v.
- 3 Din pris opdateres løbende i takt med dine valg.
- 4 Gem, print eller del din løsning med venner, familie eller din håndværker.

Oplev din egen ovenlysløsning via VELUX Experience App



Nu kan du opleve præcis den ovenlysløsning, du drømmer om i din bolig uden at røre så meget som en tagsten. VELUX Experience App er en enkel mobilapplikation, der gør det nemt at se dine helt egne rum sammen med flere forskellige ovenlysløsninger.

Scan og installér
VELUX Experience App
på din mobiltelefon.



iPhone



Android

Oplev løsningerne, før du beslutter dig



Se produkterne i byggemarkeder, i Huset, på messer eller hos VELUX Danmark

Vil du opleve vores løsninger i virkeligheden, så besøg vores forhandlere med VELUX demo-display. Displayet giver mulighed for at afprøve alle funktioner i fuld størrelse. Vi er også til stede i Huset i Middelfart og på landets byggemesser, hvor vi gerne præsenterer vores nyeste modeller.



Endelig er du meget velkommen til at aftale et besøg på vores hovedkontor i Hørsholm, hvor vi udstiller alle vores mest populære produkter.

Se mere på velux.dk

Spørg din lokale tømrermester eller en VELUX dagslys-rådgiver til råds



Bliv inspireret, informeret og serviceret

En tømrermester, der har gennemgået et kursusforløb om dagslysrådgivning hos VELUX Danmark, er VELUX dagslys-rådgiver. Han er i stand til at give dig en særlig kompetent og faglig rådgivning om mulighederne med ovenlysløsninger.

Den bedste rådgivning får du ved at invitere en lokal tømrermester, eller en VELUX dagslys-rådgiver på besøg. Som fagfolk er de i stand til at give en klar idé om mulighederne i dit hjem.

Se mere på velux.dk

Ring, hvis du har spørgsmål



Kundeservice

Har du spørgsmål eller brug for et godt råd, kan du altid ringe til vores kundeservice. Her sidder vores eksperter klar med et professionelt råd om alle vores produkter.

Kontakt os på tlf. **45 16 45 16**

Priseksempler

Inkl. moms. Ekskl. håndværkerudgifter.



Tophængt ovenlysvindue med markise

Med et tophængt ovenlysvindue kan du komme helt ud i ovenlysvinduet og nyde masser af dagslys og frisk luft. Hvis du kombinerer din ovenlysløsning med en markise, undgår du overophedet rum, når solen varmer mest.



Tophængt ovenlysvindue
Hvidmalet, lavenergirude med funktioner



Indvendig afslutning
Lysningspanel og dampspærrekrave



Udvendig afslutning
Inddækning og isoleringssæt



Markise
Manuel betjening


Samlet pris

CK04 55 × 98 cm 3.969,-	1.675,-	1.094,-	395,-	Hvidmalet: 7.133,- Tillægspris polyuretan 606,-
MK04 78 × 98 cm 4.400,-	1.750,-	1.181,-	494,-	Hvidmalet: 7.825,- Tillægspris polyuretan 700,-
MK08 78 × 140 cm 4.725,-	1.856,-	1.250,-	494,-	Hvidmalet: 8.325,- Tillægspris polyuretan 781,-



Vippevindue med mørklægning

Undgå at børnene kravler ud af vinduet med et vippevindue. Ovenlysvinduet betjenes i toppen med den gennemgående gribeliste. Med et mørklægningsgardin får børnene også en god nattesøvn.



Vippevindue
Hvidmalet, lavenergirude med funktioner



Indvendig afslutning
Lysningspanel og dampspærrekrave



Udvendig afslutning
Inddækning og isoleringssæt



Mørklægning
Mørklægningsgardin 0705

Samlet pris

CK04 55 × 98 cm 2.906,-	1.675,-	1.094,-	698,-	Hvidmalet: 6.373,- Tillægspris polyuretan 606,-
MK04 78 × 98 cm 3.338,-	1.750,-	1.181,-	798,-	Hvidmalet: 7.066,- Tillægspris polyuretan 700,-
MK08 78 × 140 cm 3.663,-	1.856,-	1.250,-	906,-	Hvidmalet: 7.675,- Tillægspris polyuretan 781,-



Vippevindue med VELUX INTEGRA® og mørklægning

Husker du at få luftet ud, inden du går i seng?
Med VELUX INTEGRA® intelligente programmer udluftes din bolig automatisk. Det elegante og dekorative foldegardin skaber en god stemning i soveværelset.



VELUX INTEGRA®
Vippevindue, elektrisk
Hvidmalet, lavenergigrude med funktioner



Kontrolenhed
med touchscreen



Indvendig afslutning
Lysningspanel og
dampspærrekrave



Udvendig afslutning
Inddækning og isolerings sæt



Mørklægning
Mørklægningsgardin
1025, prisgr. I

Samlet pris

CK04 55 × 98 cm 6.219,-	Inkl.	1.675,-	1.094,-	2.135,-	Hvidmalet: 11.123,- Tillægspris polyuretan 606,-
MK04 78 × 98 cm 6.650,-	Inkl.	1.750,-	1.181,-	2.235,-	Hvidmalet: 11.816,- Tillægspris polyuretan 700,-
MK08 78 × 140 cm 6.975,-	Inkl.	1.856,-	1.250,-	2.344,-	Hvidmalet: 12.425,- Tillægspris polyuretan 781,-



Eftermontage af VELUX INTEGRA®

Hvis du har et eksisterende vippevindue, kan du eftermontere VELUX INTEGRA®, så du kan fjernbetjene dine ovenlysvinduer eller udnytte automatisk styring med kontrolenheden. Det kan gøres på flere måder alt efter dine krav til løsningen.

	Betjening Vippevindue og Solafskærmning	Kontrolenhed	Regnsensor	Intelligente programmer	Strømforsyning	Pris
Betjeningssæt 	✓	✓	✓	✓	Elektrisk Solcelledrevet	4.026,- 4.369,-
Styresystem + vinduesåbner 	✓		✓		Elektrisk	2.631,-
Styresystem Kun solafskærmning 	✓				Elektrisk	1.114,-

Priseksempler

Inkl. moms. Ekskl. håndværkerudgifter.



Tvillingvinduer med rullegardiner

To ovenlysvinduer der er lavet omkring eksisterende spær spreder masser af dagslys, så boligen opleves lys og let. Kombineres ovenlysvinduerne med VELUX rullegardiner kan dagslyset og varmen nemt reguleres. Lokalt fremstillet lysning.



Tophængt ovenlysvindue
Hvidmalet, lavenergirude med funktioner



Indvendig afslutning
Dampspærrekrave og hjælpespær



Udvendig afslutning
Inddækning og isoleringssæt



Regulering af dagslys
Rullegardin 9050, prisgr. 2

Samlet pris

CK04 55 × 98 cm 2 x 4.344,-	2 x 313,- 1.288,-	1.738,- 900,-	2 x 819,-	Hvidmalet: 14.875,- Tillægspris polyuretan 1.213,-
MK04 78 × 98 cm 2 x 4.775,-	2 x 313,- 1.288,-	1.956,- 900,-	2 x 903,-	Hvidmalet: 16.124,- Tillægspris polyuretan 1.400,-
MK08 78 × 140 cm 2 x 5.100,-	2 x 313,- 1.288,-	2.150,- 900,-	2 x 995,-	Hvidmalet: 17.153,- Tillægspris polyuretan 1.562,-



Tvillingvinduer med VELUX INTEGRA® og markise

Med VELUX INTEGRA® kan de højtstående ovenlysvinduer åbnes samtidig med, at de spreder masser af dagslys. Vores markiser sørger for, at trappeopgangen ikke bliver overophedet, når solen står højt. Lokalt fremstillet lysning.



VELUX INTEGRA®
Vippevindue
Hvidmalet, lavenergirude med funktioner



Kontrolenhed
med touchscreen



Indvendig afslutning
Dampspærrekrave og hjælpespær



Udvendig afslutning
Inddækning og isoleringssæt



Markise
VELUX INTEGRA®

Samlet pris

CK04 55 × 98 cm 2 x 6.219,-	Inkl.	2 x 313,- 1.288,-	1.738,- 900,-	2 x 2.844,-	Hvidmalet: 22.675,- Tillægspris polyuretan 1.213,-
MK04 78 × 98 cm 2 x 6.650,-	Inkl.	2 x 313,- 1.288,-	1.956,- 900,-	2 x 2.906,-	Hvidmalet: 23.881,- Tillægspris polyuretan 1.400,-
MK08 78 × 140 cm 2 x 6.975,-	Inkl.	2 x 313,- 1.288,-	2.150,- 900,-	2 x 3.125,-	Hvidmalet: 25.163,- Tillægspris polyuretan 1.562,-



Kombi ovenlysvinduer med fast underelement og mørklægning

Stå op til den perfekte udsigt. Ovenlysvinduerne med faste underelementer rækker helt ned til gulvet og giver en bedre udsigt. Samtidigt kan rummet mørklægges totalt med mørklægningsgardiner. Lokalt fremstillet lysning.



Tophængt ovenlysvindue
Hvidmalet, lavenergigirude med funktioner



Indvendig afslutning
Dampspærrekrave



Udvendig afslutning
Inddækning og isoleringssæt



Mørklægning
Mørklægningsgardin 4565, prisgr. 2

Samlet pris

MK04 78 × 98 cm
2 x 4.775,-
2 x 3.994,-

4 x 313,-

2 x 1.244,-
2 x 863,-

2 x 1.023,-
2 x 1.023,-

Hvidmalet: 27.090,-
Tillægspris polyuretan 2.400,-

MK08 78 × 140 cm
2 x 5.100,-
2 x 3.994,-

4 x 313,-

2 x 1.319,-
2 x 863,-

2 x 1.131,-
2 x 1.023,-

Hvidmalet: 28.108,-
Tillægspris polyuretan 2.562,-



Lystunnel

Har du et rum dybt inde i hjemmet uden mulighed for facader eller ovenlysvinduer, så er en lystunnel et godt alternativ. En lystunnel leder dagslys ind, så rummet virker lyst og hyggeligt.



Lystunnel
1,7 meter fast rør

Pris

ø 35 cm

3.906,-

VELUX Danmark A/s
Breeltevej 18
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 45 16
velux-dk@velux.com
velux.dk
 facebook.com/velux



Fordi lys skaber liv™



ÅRS
JUBILÆUM

VELUX®